

۱. کدام عبارت در تجزیه چندجمله‌ای $9x^3 + 15x^2 - 6x$ وجود ندارد؟

- (۱) x (۲) $3x - 1$ (۳) $3x + 6$ (۴) $3x + 1$

۲. تجزیه عبارت $y^2 - (2x + 1)^2$ به کدام صورت درست است؟

- (۱) $(y - 2x + 1)(y + 2x + 1)$ (۲) $(y + 2x - 1)(y + 2x + 1)$ (۳) $(y - 2x - 1)(y + 2x + 1)$ (۴) $(y - 2x - 1)(y - 2x + 1)$

۳. در جای خالی چه عبارتی قرار گیرد تا حاصل مربع یک دوجمله‌ای شود؟

$$9x^2 + 25x^2y^2 + \dots$$

- (۱) $30x^2y$ (۲) $15x^2y$ (۳) $15xy$ (۴) $30xy$

۴. ساده شده عبارت $(x + \sqrt{5})(x - \sqrt{5})$ کدام است؟


- (۱) $x^2 + 5$ (۲) $x^2 - 25$ (۳) $x^2 - 5$ (۴) $x^2 + 25$

۵. در تجزیه عبارت $x(x - 2)(x - 3) - 4x + 8$ کدام عبارت وجود ندارد؟

- (۱) $x - 1$ (۲) $x - 2$ (۳) $x + 1$ (۴) $x - 4$

۶. اگر $ABCDEF$ شش ضلعی منتظم باشد، محیط آن کدام است؟

- (۱) ۹۰ (۲) ۱۰۲ (۳) ۱۱۲ (۴) ۱۳۲



۷. اگر $a > b > 0$, $c > 0$ ، کدام نامساوی همواره صحیح است؟

- (۱) $ac > bc$ (۲) $ac < bc$ (۳) $\frac{1}{ac} < \frac{1}{bc}$ (۴) گزینه‌های ۱ و ۳ صحیح است.

۸. عامل‌های تجزیه شده عبارت $16y^4 - 81x^4$ برابر با کدام گزینه است؟

- (۱) $(2y - 2x)(2y^2 + 2x^2)(2y - 2x)$ (۲) $(x + y)(y^2 - x^2)(x - y)$ (۳) $(2y + 3x)(4y^2 + 9x^2)(2y - 3x)$ (۴) $(4y^2 + 4x^2)(4y^2 + 4x^2)$

۹. در عبارت مقابل به جای x کدام عدد را نمی‌توان قرار داد؟

$$\sqrt{2x + 10}$$

- (۱) ۵ (۲) ۴ (۳) -۲ (۴) -۶

۱۰. تجزیه شده عبارت $(2x + 3y)^2 - (x - 5y)^2$ کدام گزینه زیر است؟

- (۱) $(3x + 2y)(x - 8y)$ (۲) $(3x - 2y)(8x + y)$ (۳) $(3x + 2y)(8x - y)$ (۴) $(3x - 2y)(x + 8y)$

۱۱. حاصل عبارت $\frac{(a-b)^2}{a^2 - b^2} + \frac{(b^2 - a^2)}{(a+b)^2}$ به ازای $a = 1395$ و $b = 1396$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۱۳۹۵ (۴) ۱۳۹۶

۱۲. مقدار عددی $3a^2 - b^2 + 2ab$ به ازای $a = -2$ و $b = 3$ کدام است؟

- (۱) ۹ (۲) -۹ (۳) ۷ (۴) -۸

۱۳. درجه‌ی جمله‌ی $5x^2y^3$ نسبت به متغیر x کدام است؟

- ۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۵ ۴) -۱

۱۴. حاصل عبارت $(x - y)^2$ کدام یک از عبارت‌های زیر است؟

- ۱) $x^2 - y^2$ ۲) $x^2 - y^2 + 2xy$ ۳) $x^2 + y^2$ ۴) $x^2 + y^2 - 2xy$



۱۵. استاندارد عبارت $x^8 + 2x^6y^2 + 7x^4y^4 + 3y^2x^6 + y^4x^8$ بر حسب x کدام است؟

- ۱) $x^8 + 7x^4y^4 + 2x^6y^2 + 3xy^2 + x^8y^4$ ۲) $2y^4x^6 + y^4x^8 + 3y^2x^6 + x^8 + 7x^4y^4$
۳) $2x^6y^2 + x^8 + 7x^4y^4 + x^8y^4 + 3xy^2$ ۴) $x^8 + 7x^4y^4 + 2x^6y^2 + x^8y^4 + 3xy^2$

۱۶. کدام یک از تساوی‌های زیر یک اتحاد است؟

- ۱) $x^2 + x = 1$ ۲) $x^2 - x = x(x - 1)$ ۳) $x^2 + x = 0$ ۴) $x^2 + x = x^2$

۱۷. کدام گزینه پاسخ نامعادله‌ی مقابل است؟

- ۱) $\left\{x \in R \mid x < +\frac{1}{8}\right\}$ ۲) $\left\{x \mid x \in Q, x > -\frac{1}{8}\right\}$ ۳)  ۴) 

۱۸. کدام یک از عبارت‌های زیر یک جمله‌ای نیست؟

- ۱) $-\sqrt{3}x^2$ ۲) $\sqrt[3]{y}$ ۳) πx^2 ۴) $-\frac{3}{4}$

۱۹. درجه‌ی چند جمله‌ای $x^2y - xy$ نسبت به تمام حروف برابر است با: (هرمزگان - خرداد ۹۵)

- ۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۲۰. کدام گزینه یک عبارت یک جمله‌ای است؟ (اردبیل - خرداد ۹۵)

- ۱) $7\sqrt{x}$ ۲) ۵ ۳) $\frac{4}{x}$ ۴) $8y^{-4}$

۲۱. اگر $a^2 - b^2 = a\Delta b$ در این صورت $\Delta 3$ برابر است با:

- ۱) ۲ ۲) ۵ ۳) ۱۶ ۴) ۱۵

۲۲. مقدار عبارت $a^3 - 2ab - b^3$ به ازای $a = -1$ و $b = 2$ برابر است با:

- ۱) -۱۳ ۲) -۱۱ ۳) -۵ ۴) -۳

۲۳. اگر $a = 5b$ و $c = -3a$ باشند، حاصل $2a - b + \frac{3}{5}c$ کدام است؟

- ۱) ۰ ۲) ۹b ۳) ۱۸b ۴) ۱۵b

۲۴. درجه‌ی چندجمله‌ای $3x^2 - 4x + 1$ نسبت به x کدام است؟ (آذربایجان غربی - خرداد ۹۵)

- ۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۲۵. عبارت مقابل دارای چند جمله است؟

- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴
- $\pi a^2b^3 - a^2b^3 + \frac{1}{2}b^3a^2$

۲۶. حاصل عبارت $X(X - 1)(X + 3)(X - 4) + 36$ کدام گزینه است؟

- ۱) $(X^2 - X - 6)^2$ ۲) $(X + 1)^4$ ۳) $(X^2 - 6X + 1)^2$ ۴) $(X^2 + 1)^2$

۲۷. مقدار عددی عبارت $x^2 - y^2 - (y^2 - x^2)$ به ازای $y = -2$ و $x = \sqrt{3}$ کدام است؟ (لرستان - خرداد ۹۵)

- ۱) ۰ ۲) ۱ ۳) -۲ ۴) ۹

۲۸. اگر $a = 2 - \sqrt{3}$ و $b = 2 + \sqrt{3}$ باشد، مقدار عددی عبارت $a^2 + b^2 - 2ab$ کدام است؟

- ۱) ۰ ۲) ۴ ۳) ۱۲ ۴) $4\sqrt{3}$

۲۹. حاصل عبارت جبری $(a+2)(a-3) - (a-1)^2$ کدام است؟

- ۱) $a - 5$ ۲) $2a - 5$ ۳) $a - 7$ ۴) $2a - 7$

۳۰. اگر $xy = 5$ و $x - y = 2$ ، آنگاه حاصل $\frac{4xy}{x^2 + y^2}$ برابر است با:


- ۱) $\frac{10}{7}$ ۲) $\frac{11}{7}$ ۳) $\frac{11}{6}$ ۴) $\frac{10}{6}$

۳۱. اگر $x^2 + 3x + 2 = 0$ ، حاصل $(x-1)(x+4)$ کدام است؟


- ۱) صفر ۲) ۶ ۳) -۶ ۴) ۲

۳۲. مجموعه جواب نامعادله روبه‌رو کدام است؟

$$\frac{x}{2} - 3 \geq 3x - \frac{3}{2}$$



۳) $\{x | x \in \mathbb{R}, x \leq -\frac{3}{5}\}$



۱) $\{x | x \in \mathbb{Z}, x \leq \frac{3}{5}\}$



۳۳. اگر $a + \frac{1}{a} = 3$ باشد حاصل $a^4 + \frac{1}{a^4}$ کدام است؟

- ۱) ۸۱ ۲) ۴۹ ۳) ۴۷ ۴) ۵۱


۳۴. باتوجه به عبارت $2a - 3b = 1$ ، حاصل $8a^2 - 24ab + 18b^2$ کدام گزینه است؟

- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۸

۳۵. نمودار ون مربوط به عبارت «جواب‌های معادله‌ی $6x + 18 = -6$ » کدام است؟



۴) این عبارت مجموعه نیست و نمی‌توان آن را با نمودار ون نمایش داد.



۳۶. اگر $(a+b)^2 = 121$ و $a^2 + b^2 = 61$ باشد، مقدار $a^2 b^2$ برابر است با:

- ۱) ۶۰ ۲) ۳۶۰۰ ۳) ۹۰۰ ۴) ۳۰





۳۷. حاصل عبارت $(x-2y)(x^2 + 2xy + 4y^2) + 8y^3$ به‌ازای $x = \frac{3}{2}$ و $y = \sqrt{7}$ برابر است با:

- ۱) ۲,۶۲۵ ۲) ۳,۳۷۵ ۳) ۲,۸۷۵ ۴) ۳,۱۲۵

۳۸. کدام یک از عبارات زیر چند جمله‌ای نیست؟

- ۱) $x^2 - 2xy + y^2$ ۲) $\sqrt{4y} - y^2$ ۳) $\frac{4}{y} - y^2$ ۴) $\frac{x+1}{3}$

۳۹. کدام شکل نمایش هندسی عبارت $a^2 + b^2 + 2ab$ را مشخص می‌کند؟



۴۰. حاصل عبارت مقابل برابر است با:

$$(1 + x^3)(1 - x^2)$$

$$-x^6 + x^3 - x^{25} + 1 \quad (۴)$$

$$-x^5 + x^3 - x^2 + 1 \quad (۳)$$

$$1 - x^6 \quad (۲)$$

$$1 - x^5 \quad (۱)$$

۴۱. حاصل $(x^2 - 10x + 25)(x^2 + 10x + 25)$ برابر است با:

$$(x^2 - 25) \quad (۴)$$

$$(25 - x^2)^2 \quad (۳)$$

$$(25 - x^2) \quad (۲)$$

$$5^4 + x^4 \quad (۱)$$

۴۲. مجموعه جواب نامعادله‌ی زیر چند عضو حسابی دارد؟

$$\frac{x-3}{5} + 2 \geq \frac{x}{2}$$

$$3 \quad (۴)$$

$$4 \quad (۳)$$

$$5 \quad (۲)$$

$$\text{بی‌شمار} \quad (۱)$$

۴۳. درجهٔ چندجمله‌ای $(x^2 + 4x - 1)^3 (x^5 - 6)^2$ چند است؟

$$37 \quad (۴)$$

$$27 \quad (۳)$$

$$16 \quad (۲)$$

$$10 \quad (۱)$$

۴۴. اگر $x^2 - x^{-2} = 6$ باشد، حاصل $x^4 + x^{-4}$ کدام است؟

$$38 \quad (۴)$$

$$36 \quad (۳)$$

$$34 \quad (۲)$$

$$12 \quad (۱)$$

۴۵. ساده شدهٔ عبارت روبه‌رو در کدام گزینه آمده است؟

$$(\sqrt{3} + x^2)(x^2 - \sqrt{3})(4 + x^4) = ?$$

$$x^8 + x^4 - 12 \quad (۴)$$

$$x^4 + x^2 - 12 \quad (۳)$$

$$x^6 + x^2 - 12 \quad (۲)$$

$$x^6 + x^4 - 12 \quad (۱)$$

۴۶. اگر $A = x - 3$ و $B = x + 3$ باشد، حاصل $AB + 3$ کدام است؟

$$x^2 + 3 \quad (۴)$$

$$x^2 - 3x + 9 \quad (۳)$$

$$x^2 + 6 \quad (۲)$$

$$x^2 - 6 \quad (۱)$$

۴۷. کدام یک از اعداد زیر، عضو مجموعهٔ جواب نامعادلهٔ مقابل است؟

$$\frac{1-x}{3} \leq \frac{5}{2}(x-1)$$

$$-\frac{2}{5} \quad (۴)$$

$$\frac{2}{5} \quad (۳)$$

$$-\sqrt{6} \quad (۲)$$

$$\sqrt{6} \quad (۱)$$

۴۸. اگر $x^2 = 3$ باشد مقدار عبارت $[x^2(x + \sqrt{7})(x - \sqrt{7}) - x^2]$ برابر است با:

$$-12 \quad (۴)$$

$$-15 \quad (۳)$$

$$-18 \quad (۲)$$

$$-21 \quad (۱)$$

۴۹. اگر $(x-1)(x^3 + bx^2 + ax - 2) = x^4 - 3x + 2$ باشد، $a + b$ کدام است؟

$$1 \quad (۴)$$

$$-2 \quad (۳)$$

$$2 \quad (۲)$$

$$\text{صفر} \quad (۱)$$

۵۰. حاصل $(1 + x^3)(1 - x^5)$ برابر است با:

$$1 - x^3 + x^5 - x^8 \quad (۴)$$

$$1 - x^8 + x^3 - x^5 \quad (۳)$$

$$1 - x^8 \quad (۲)$$

$$1 - x^{15} \quad (۱)$$

۵۱. اگر $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 3$ و $ab = 1$ باشد، حاصل $a + b$ کدام است؟

- ۱۱ (۱) ۸ (۲) ۳ (۳) $\sqrt{8}$ (۴)

۵۲. حاصل ضرب معکوس کسرهایی $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{1391}{1392}, \frac{1392}{1393}$ کدام است؟

- ۱ (۱) $\frac{1}{1393}$ (۲) ۱۳۹۳ (۳) 1393^2 (۴)

۵۳. اگر $a + b = 9$ و $a(a + 2b) = 56$ آنگاه مقدار a ، کدام گزینه می‌تواند باشد؟

- ۳ (۱) ۴ (۲) ۵ (۳) ۶ (۴)

۵۴. اگر x تقسیم بر y مساوی $\frac{4}{5}$ و y تقسیم بر z مساوی $\frac{3}{10}$ باشد، x تقسیم بر z برابر با کدام است؟

- $\frac{6}{25}$ (۱) $\frac{8}{3}$ (۲) $\frac{3}{8}$ (۳) $\frac{25}{6}$ (۴)

۵۵. حاصل عبارت $x^5 y^4 + x^4 y^5$ به‌ازای $x = 2 + \sqrt{3}$ و $y = 2 - \sqrt{3}$ کدام است؟


- $2\sqrt{3}$ (۱) $-2\sqrt{3}$ (۲) ۴ (۳) -۴ (۴)

۵۶. اگر به‌ازای هر x داشته باشیم: $x^4 + 4 = x^4 + dx^3 + cx^2 + bx + a$ ، حاصل عبارت $a + 2b + 4c + 8d$ برابر است با:


- ۲۰ (۱) ۵ (۲) ۶ (۳) ۴ (۴)

۵۷. حاصل عبارت $(a^{\frac{1}{r}} - a^{-\frac{1}{r}})(a^{\frac{1}{r}} + a^{-\frac{1}{r}})$ برابر است با:

- $a + \frac{1}{a}$ (۱) $a - \frac{1}{a}$ (۲) $a^{\frac{1}{r}} - a^{-1}$ (۳) $a^{-\frac{1}{r}} - a$ (۴)



۵۸. اگر در نماد تساوی $x = a - b$ برقرار باشد، عبارت B در نمودار روبه‌رو کدام است؟



- صفر (۱) $b - a$ (۲) $2b - a$ (۳) $2b$ (۴)

۵۹. به‌جای x چند مقدار صحیح مختلف می‌توان قرار داد تا مقدار عددی عبارت $(x^2 - 1)(x^2 - 2)(x^2 - 4)$ برابر با صفر شود؟

- یک (۱) دو (۲) چهار (۳) شش (۴)

۶۰. مقدار m چقدر باشد که $2x^4 + 7x^3$ و $(n - 2)x^4 + (n - m + 2)x^3$ باهم متحد باشند؟

- ۱۱ (۱) -۱ (۲) +۱ (۳) +۱۱ (۴)

۶۱. اگر $x - y = 3$ و $xy = 10$ باشند، در این صورت حاصل عبارت $x^2 + y^2 - 10$ کدام گزینه است؟

- ۲۹ (۱) ۱۹ (۲) ۲ (۳) -۱ (۴)

۶۲. اگر $A = xy + 2x + 3y + 1$ باشد، حاصل عبارت $2A^2 + 20A + 50$ کدام است؟

- $\frac{(x+3)(y+2)}{2}$ (۱) $(x+2)(y+3)$ (۲) $2[(x+3)(y+2)]^2$ (۳) $4[(x+2)(y+3)]^2$ (۴)

۶۳. اگر $(2x + m)(x + 4) = 2x^2 + bx - 12$ باشد، حاصل $m + b$ کدام است؟

- ۳ (۱) ۲ (۲) ۸ (۳) ۱۱ (۴)

۶۴. حداکثر چند عدد اول، متعلق به مجموعه جواب نامعادله $\frac{x+1}{2} \geq 1$ هستند؟

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۶۵. اگر $a^2 - a + 1 = 0$ باشد، آنگاه حاصل a^5 کدام است؟

- ۱ (۱) $a - 1$ (۲) a (۳) $-a$ (۴)

۶۶. کدام یک از اعداد زیر به مجموعه جواب نامعادله $(x-2) + 2(x-2)^2 \leq 2x(x-3) + 3$ تعلق ندارد؟

- ۳ (۱) $1 + \sqrt{3}$ (۲) $5 - \sqrt{3}$ (۳) $\sqrt{17}$ (۴)

۶۷. اگر $a \neq b$ ، $a^2 - b^2 = 25k^2$ و $a + b = k$ باشد، مقدار $\frac{a}{b}$ کدام است؟

- $\frac{-13}{12}$ (۱) $\frac{13}{12}$ (۲) $\frac{12}{13}$ (۳) $\frac{-12}{13}$ (۴)

۶۸. اگر $a^2 + b^2 = 4ab$ باشد، حاصل $\frac{(a-b)^6}{(a+b)^6}$ برابر است با:

- $\frac{1}{81}$ (۱) $\frac{1}{27}$ (۲) $\frac{2}{27}$ (۳) $\frac{8}{27}$ (۴)

۶۹. p و v با رابطه $pv^2 = 4$ به هم مربوط اند. اگر v دو برابر شود، p چند برابر می شود؟

- ۴ (۱) ۱۶ (۲) $\frac{1}{4}$ (۳) $\frac{1}{16}$ (۴)

۷۰. ساده شده عبارت $2m(m-n) - (m-n)(m+n) - (m+n)^2$ کدام است؟

- $-2mn$ (۱) صفر (۲) $-4mn$ (۳) $-mn$ (۴)

۷۱. کدام گزینه با جمله $5ab^2$ متشابه است؟ (فارس - خرداد ۹۵)

- $5ab$ (۱) $5a^2b^2$ (۲) $-b^2a$ (۳) $-5ab$ (۴)

۷۲. کدام یک از تساوی های زیر اتحاد است؟

- $2x = x$ (۱) $x + x = 2x$ (۲) $\sqrt{x^2} = x$ (۳) $x + 1 = 2$ (۴)

۷۳. مقدار عددی عبارت A به ازای $a = 0.2$ ، $b = -0.2$ و $c = -2$ کدام است؟

$$A = (a^2 + b^2 - c^2) - 3(a^2 - b^2 + c^2) + 2(a^2 - 2b^2 - c^2)$$

- ۱۶ (۱) -16 (۲) 24 (۳) -24 (۴)

۷۴. کدام عامل در تجزیه عبارت جبری پایین وجود دارد؟

$$2(2x-3)(2x-5)(x-2) + 990$$

- $x - 2$ (۱) $x + 2$ (۲) $x - 3$ (۳) $x + 3$ (۴)

۷۵. حاصل عبارت $(2x^2 - \sqrt{7})(2x^2 + \sqrt{7})(4x^4 + 5)$ کدام گزینه زیر است؟

- $x^6 + 3x^3 + 12$ (۱) $16x^6 + 3x^4 - 12$ (۲) $4x^4 - 2x^2 - 35$ (۳) $16x^8 - 8x^6 - 35$ (۴)

۷۶. در تجزیه عبارت $x^2y^2 - z^2 - 4xy + 4$ کدام عامل دیده می شود؟

- $(xy + z)$ (۱) $(xy + z - 2)$ (۲) $(xy - z)$ (۳) $(xy + z + 2)$ (۴)

۷۷. کدام یک از اعداد زیر، عضو مجموعه جواب نامعادله زیر نیست؟

$$\frac{x+3}{2} \leq -\frac{2}{3}(x+6)$$

۴) $-\frac{65}{14}$

۳) $-\frac{37}{7}$

۲) $-\sqrt{27}$

۱) -5

۷۸. حسن همانقدر از علی کوتاهتر است که حسین از حسن کوتاهتر است و حسین به همان اندازه از رضا بلندتر است. اگر مجموع قد این ۴ نفر ۷۱۲ سانتی متر و قد حسن، ۱۸۰ سانتی متر باشد، قد رضا چند سانتی متر است؟

۴) ۱۷۸

۳) ۱۷۶

۲) ۱۷۲

۱) ۱۷۰

۷۹. اگر قطر یک مربع برابر $2a - b$ باشد، آنگاه مساحت آن کدام است؟

۴) $a - \frac{b}{2}$

۳) $2a^2 + b^2 - 2ab$

۲) $a^2 - \frac{b^2}{4} - \frac{ab}{2}$

۱) $2a^2 + \frac{b^2}{2} - 2ab$

۸۰. کمترین مقدار عبارت $a^2 + 8a + 20$ کدام است؟

۴) ۲۴

۳) ۲۰

۲) ۱۴

۱) -4

۸۱. در تجزیه $81x - a^2x$ کدام گزینه وجود ندارد؟

۴) $3 - a$

۳) $a + 3$

۲) $x(a^2 + 9)$

۱) $a - 9$

۸۲. کدام گزینه در تجزیه عبارت $x^2 - 4x + 4 - y^2$ وجود دارد؟

۴) $x - y - 2$

۳) $x + y + 2$

۲) $x + y$

۱) $x - y$

۸۳. از مستطیلی به ابعاد $2x + 7$ و $2x + 4$ مربعی به ضلع $2x + 3$ جدا می کنیم مساحت قسمت باقی مانده کدام است؟

۴) $-22x + 28$

۳) $-10x + 19$

۲) $32x + 28$

۱) $10x + 19$

۸۴. اگر $A = x^2 + \frac{1}{2}$ و $B = x^2 - \frac{1}{2}$ باشد حاصل $(B - A)(A + B)$ کدام است؟

۴) -2

۳) ۲

۲) $-2x^2$

۱) $2x^2$

۸۵. مقدار عددی عبارت زیر به ازای $a = 0.2$ ، $b = -0.2$ و $c = -2$ کدام است؟

$$A = (a^2 + b^2 - c^2) - 3(a^2 - b^2 + c^2) + 2(a^2 - 2b^2 - c^2)$$

۴) -24

۳) ۲۴

۲) -16

۱) ۱۶

۸۶. x یک عدد صحیح منفی است. کدام عبارت بزرگترین مقدار را دارد؟

۴) $6x + 2$

۳) $-2x$

۲) $2x$

۱) $x + 1$

۸۷. فرض کنید M مجموعه همه عددهای حقیقی مانند x است که در $2^{4^x} < 4^{2^x}$ صدق می کند M برابر است با:

۴) $x > 0$

۳) $\mathbb{R} - \{1\}$

۲) $x < 1$

۱) $0 < x < 1$

۸۸. اگر $(m+L)^2 + (m-n)^2 + (n+L)^2 = 0$ ، حاصل $\frac{2L-m}{n}$ کدام است؟

۴) -3

۳) -1

۲) ۳

۱) ۱

۸۹. اگر تساوی $(2x-k)(x+k) = 2x^2 + 3x - k^2$ به ازای همه مقادیر x برقرار باشد، k کدام است؟

۴) ۴

۳) ۳

۲) ۲

۱) ۱

۹۰. می‌خواهیم جدول مقابل را طوری پر کنیم که جمع اعداد هر سطر و ستون قطر عددی ثابت باشد در مورد x چه می‌توان گفت

x		
۲		۵
		۷

۱) می‌تواند هر عددی باشد. ۲) تنها می‌تواند صفر باشد. ۳) عددی بزرگ‌تر از ۷ است. ۴) حتماً عددی بین ۵ و ۷ است.

۹۱. اگر $(a-b)^2 = ۸۰۴$ و $a^2 + b^2 = ۶۲۲$ ، مقدار ab برابر است با:

۱) ۱۱۶ ۲) -۱۱۶ ۳) ۹۱ ۴) -۹۱

۹۲. مجموع ضرایب چند جمله‌ای $(۳x - ۲y)(۴x + ۲y)^2$ برابر است با:

۱) ۱۱ ۲) ۶ ۳) ۴۱ ۴) ۳۶

۹۳. حاصل عبارت $b^2 + a^2$ برابر کدام گزینه زیر است؟

۱) $(a+b)^2 + ۲ab$ ۲) $(b+a)^2 - ۴ab$ ۳) $(b+a)^2 - ۲ab$ ۴) $(b+a)^2 + ۴ab$

۹۴. اگر $x < y$ و $xy < ۰$ باشد کدام یک از نامساوی‌های زیر همواره صحیح است؟

۱) $x^2 > y^2$ ۲) $x^2 < xy$ ۳) $x^2 > xy^2$ ۴) $xy > y^2$

۹۵. تجزیه عبارت $a^3 - ab^2 + a^2 - b^2$ برابر با کدام گزینه است؟

۱) $(a+۱)(a+b)(a-b)$ ۲) $(a-۲)(a^2 - b^2)$ ۳) $(a+۲)(a^2 + b^2)$ ۴) $(a+۱)(a^2 + b^2)$

۹۶. نسبت (ک م م) به (ب م م) دو عبارت $۸b(x^2 - ۴x + ۳)$ و $۶b(x^2 - x - ۶)$ کدام مورد است؟

۱) $۱۲(x^2 + x - ۲)$ ۲) $۱۲(x^2 - ۳x + ۳)$ ۳) $۱۲(x^2 - ۵x + ۶)$ ۴) $۱۲(x^2 - ۲x + ۱)$

۹۷. تجزیه شده عبارت $x^2 + ۴xy + ۴y^2 - ۲x - ۴y - ۳$ کدام است؟

۱) $(x - ۲y - ۱)(x - ۲y + ۳)$ ۲) $(x + ۲y + ۱)(x + ۲y - ۳)$ ۳) $(x - ۲y + ۱)(x - ۲y - ۳)$ ۴) $(x + ۲y - ۱)(x + ۲y + ۳)$

۹۸. اگر $a - ۲ > ۰$ ، $b + c > ۰$ و $c < ۰$ باشد، چند مورد از نامساوی‌های زیر حتماً برقرار است؟

$a - ۲ + b > ۰$ و $ab - ۲b > ۰$ و $ac - ۲c > ۰$

۱) یک مورد ۲) دو مورد ۳) سه مورد ۴) هیچ‌کدام

۹۹. مجموعه جواب‌های مشترک نامعادلات $۱ - x < ۰$ و $۲x - ۱ > ۰$ برابر است با:

۱) $x > \frac{1}{۲}$ ۲) $x > ۱$ ۳) $x < \frac{1}{۲}$ ۴) $\frac{1}{۲} < x < ۱$

۱۰۰. مقدار عددی عبارت $(a^2 - b^3 - ۴c^2) - ۲(a^2 + b^3 - ۲c^2) - (a^2 - ۱)$ به ازای $a = -۰٫۱$ ، $b = -۲$ و $c = ۱۳۸۷$ کدام است؟ (روبوکاپ هفتمین دوره)

۱) ۲۴٫۹۹ ۲) ۲۴٫۹۸ ۳) ۲۴٫۰۱ ۴) ۲۴٫۱

۱۰۱. اگر $p * q$ معادل $۲p^2 + q$ باشد، $۲ * ۵$ معادل چیست؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۳ ۳) ۲۱ ۴) ۸۱

۱۰۲. اگر عمل $*$ چنین تعریف شود $a * b = a^2 - ۲b$ در معادله $۲ * x = ۱۲$ مقدار x برابر است با:


۱) -۱۱ ۲) +۴ ۳) -۴ ۴) ۲

۱۰۳. درجه‌ی یک جمله‌ای $5xy^2z^3$ - نسبت به همی متغیرهایش برابر است با:

- ۵ (۱) ۶ (۲) ۱ (۳) ۳ (۴)

۱۰۴. ب.م.م یا بزرگترین مقسوم علیه مشترک یک جمله‌ای‌های $8ax^2$ و $24axy$ و $18ay^2$ کدام است؟ (آذربایجان غربی - خرداد ۹۵)

- ۲a (۱) $8ax$ (۲) $6ay$ (۳) $72ax^2y^2$ (۴)



۱۰۵. با توجه به مساحت‌های داده شده، مساحت مربع $ABCD$ کدام گزینه است؟

- $(a+b)^2$ (۱) $a^2 + b^2$ (۲) $2a^2 + b^2$ (۳) $2ab + a^2$ (۴)

۱۰۶. چند عدد طبیعی وجود دارد که اگر از دو برابر آنها ۵ واحد کم کنیم، حاصل کمتر از ۱۱ می‌شود؟

- ۷ (۱) ۸ (۲) ۹ (۳) بی‌شمار (۴)

۱۰۷. اگر $x^2 - 3x - 15 = 0$ باشد، حاصل $(x+2)(x-5)$ کدام است؟

- ۵ (۱) ۵ (۲) ۱۰ (۳) ۱۷ (۴)

۱۰۸. کدام یک از گزینه‌های زیر اتحاد است؟

- $(a+b)^2 + (a-b)^2 = 4ab$ (۱) $(a+b)^2 - 2ab = a^2 + b^2$ (۲) $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 2a^2 + 2b^2$ (۳) $(a-b)(b-a) = -a^2 - b^2$ (۴)

۱۰۹. جواب مشترک دو نامعادله $\frac{3x+5}{2} - \frac{2x-4}{3} > \frac{1}{2}$ و $\frac{3}{2}x + 2 > 2x - 3$ به کدام صورت است؟

- $\frac{2}{5} < x < 10$ (۱) $-\frac{22}{5} < x < 10$ (۲) $-4 < x < 10$ (۳) $-4 < x < 7$ (۴)

۱۱۰. عبارت جبری $4x^2 - 10xy + 4y^2$ ، با کدام گزینه، تشکیل یک اتحاد می‌دهد؟

- $(2x-2y)^2$ (۱) $(2x-y)(2x+4y)$ (۲) $-(2x+2y)^2$ (۳) $(x-2y)(4x-2y)$ (۴)

۱۱۱. حاصل $1 + 10001 \times 101 \times 11 \times 9$ با استفاده از اتحادها کدام است؟

- 10^4 (۱) 10^6 (۲) 10^8 (۳) 10^{10} (۴)

۱۱۲. کوچک‌ترین عدد حقیقی x که در نامعادله $x^2 - 2004 \leq 0$ صدق می‌کند، کدام است؟

- -20004 (۱) 2004 (۲) $\sqrt{2004}$ (۳) $-\sqrt{2004}$ (۴)

۱۱۳. بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک دو عبارت $x^3 - 4x^2 + 4x$ و $3x^3 - 12x$ کدام است؟

- $x-4$ (۱) $x-2$ (۲) x^2-2x (۳) x^2-x (۴)

۱۱۴. مجموع ثلث و ربع عددی از مجموع نصف و خمس آن عدد کوچک‌تر است. آن عدد کدام‌یک از گزینه‌های زیر می‌تواند باشد؟

- $-\frac{1}{24}$ (۱) $\frac{1}{24}$ (۲) صفر (۳) $-\frac{1}{25}$ (۴)

۱۱۵. اگر $(a-b)^2 + (b-c)^2 = 0$ باشد، حاصل عبارت $\frac{2a}{b+c}$ کدام گزینه است؟

- ۲ (۱) $-\frac{1}{2}$ (۲) -۱ (۳) ۱ (۴)

۱۱۶. اگر مجموع دو عدد طبیعی ۹ و حاصل ضرب آن‌ها ۱۴ باشد، مجموع مربعات آن‌ها کدام است؟

- ۱۰۹ (۱) ۵۳ (۲) ۸۱ (۳) ۷۷ (۴)

۱۱۷. اگر $x^2 - 6xy + y^2 = 0$ باشد، حاصل عبارت $\left(\frac{x-y}{x+y}\right)^2$ برابر است با:

- ۱) $-\frac{3}{2}$ ۲) $\frac{1}{2}$ ۳) $\frac{3}{2}$ ۴) $\frac{3}{2}$

۱۱۸. اگر بزرگترین مجموعه جواب نامعادله $\frac{2}{3}x - x > 2x + m$ برابر $x < 6$ باشد، مقدار m برابر با کدام گزینه زیر است؟

- ۱) -28 ۲) 17 ۳) -14 ۴) 10

۱۱۹. مقدار عبارت $\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^{2000} \times \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^{2000}$ کدام است؟

- ۱) $\frac{5^{2000}-1}{4}$ ۲) $\frac{5^{2000}+1}{4}$ ۳) 4^{1000} ۴) 1

۱۲۰. اگر $a+b+c=7$ و $a^2+b^2+c^2=11$ ، حاصل $ab+ac+bc$ برابر است با:

- ۱) 57 ۲) 19 ۳) 38 ۴) 36

۱۲۱. در معادله $3^{2t+4} = 2^{(x-1)(x-2)\dots(x-100)}$ اگر $x=20$ باشد، مقدار t کدام است؟

- ۱) -2 ۲) 2 ۳) 1 ۴) -1

۱۲۲. اگر $xy=5$ و $yz=4$ و $xz=3$ باشد، مقدار $3y^2+4x^2+5z^2$ کدام گزینه است؟

- ۱) 47 ۲) 37 ۳) 27 ۴) 57

۱۲۳. فرض کنید $a = \sqrt{2005} + \sqrt{1995}$ ، کدام عبارت برابر $\sqrt{2005} - \sqrt{1995}$ است؟

- ۱) $10-a$ ۲) $\frac{1}{a}$ ۳) $\frac{10}{a}$ ۴) $\frac{a}{10}$

۱۲۴. مجموع ضرایب عبارت $3 + (3x^2 + x - 3)^{1397} + (3x^3 - x - 2)^{2019}$ کدام است؟

- ۱) 3 ۲) 4 ۳) 2 ۴) 1

۱۲۵. کدام عبارت در تجزیه عبارت $2x^3 + x^2 - 18x - 9$ وجود ندارد؟

- ۱) $x-3$ ۲) $x+3$ ۳) $2x+1$ ۴) x

۱۲۶. کدام یک از گزینه‌های زیر مجموعه جواب نامعادله زیر را نشان می‌دهد؟

$$-3(x-1) \geq 1 - \frac{2x+1}{2}$$

- ۱) $\{x \in \mathbb{R} | x \leq \frac{5}{4}\}$ ۲) $\{x \in \mathbb{R} | x \geq \frac{5}{4}\}$ ۳) $\{x \in \mathbb{R} | x \leq \frac{3}{4}\}$ ۴) $\{x \in \mathbb{R} | x \geq \frac{3}{4}\}$

۱۲۷. اگر $A = x^2 + 2x + 3$ باشد و $B = 2x^2 + 3x - 1$ و $C = 3x^2 - 5x + 4$ آنگاه مقدار $2A + B - C$ کدام است؟

- ۱) $x^2 + 10x - 2$ ۲) $x^2 + 12x - 1$ ۳) $x^2 + 12x + 1$ ۴) $x^2 + 10x + 2$

۱۲۸. اگر $x+y+z=1$ و $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$ ، $x^2 + y^2 + z^2$ برابر است با:

- ۱) 0 ۲) 1 ۳) 2 ۴) 3

۱۲۹. اگر $5x^2 + 7xy = 26$ و $15x + 21y = 13$ باشد، مقدار x برابر چند است؟

- ۱) 4 ۲) 5 ۳) 6 ۴) 7

۱۳۰. عبارت جبری $(x^3 + bx^2) + (4xy + 4by)$ به صورت ضرب دو عبارت جبری کدام است؟

- (۱) $x + b(x^2 + 4y)$ (۲) $(x + b)x^2 + 4y$ (۳) $x(bx^2 + 4y)$ (۴) $(x + b)(x^2 + 4y)$

۱۳۱. اگر $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} = 5$ و $\frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{b}{a} = 6$ باشد، حاصل $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2}$ چند است؟

- (۱) ۱۰ (۲) ۱۱ (۳) ۱۲ (۴) ۱۳

۱۳۲. اگر $x^2 + x = 1$ ، x^4 کدام است؟ (روبوکاپ - پنجمین دوره)

- (۱) $8x - 13$ (۲) $8x + 13$ (۳) $13x - 8$ (۴) $13x + 8$

۱۳۳. a و b و c عددهایی اول هستند و $a > b > c$. اگر $a + b + c = 78$ و $a - b - c = 40$ ، abc برابر است با:

- (۱) ۵۹۰ (۲) ۱۰۶۳ (۳) ۱۲۳۹ (۴) ۲۰۰۶

۱۳۴. تفاضل ۳۹ از مجذور عددی با مجذور تفاضل ۳ از آن عدد، برابر است. آن عدد چند است؟

- (۱) ۵ (۲) ۶ (۳) ۷ (۴) ۸

۱۳۵. اگر $x^3 - y^3 = 7$ و $x - y = 1$ ، حاصل $x^2 + y^2$ کدام است؟

- (۱) ۵ (۲) -۵ (۳) ۲۵ (۴) -۲۵

۱۳۶. کدام یک از عامل‌های زیر در تجزیه عبارت $(x^2 - 5x + 6) + (x^2 - x - 2)$ وجود دارد؟

- (۱) $x - 1$ (۲) $2x + 2$ (۳) $x + 2$ (۴) $x - 3$

۱۳۷. چند جمله‌ای زیر متحد با صفر است، مقدار d برابر با کدام گزینه است؟

$$(a - 4)x^3 - (a - 3b + 5)x^2 + (4b - 2c)x + c - 3d$$

- (۱) ۴ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۱۳۸. در تجزیه‌ی $4a^4 - 4^3$ کدام عامل وجود ندارد؟

- (۱) $a^2 + 4$ (۲) $a + 2$ (۳) $a - 2$ (۴) $a^2 - a$

۱۳۹. حاصل عبارت $(x - a)(x - b)(x - c) \cdots (x - y)(x - z)$ برابر کدام است؟

- (۱) صفر (۲) $x^{26} - (a + b + \cdots + y + z)$ (۳) $x^{26} - 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 26$ (۴) $x^{26} + (a + b + x + z) - 1 \times 2 \times \cdots \times 26$

۱۴۰. عددهای طبیعی x و y در $2x = 5y$ صدق می‌کنند و یکی از عددهای زیر $x + y$ است. این عدد کدام است؟

- (۱) ۲۰۱۱ (۲) ۲۰۱۰ (۳) ۲۰۰۹ (۴) ۲۰۰۸

۱۴۱. در وسط زمین مستطیل شکلی به ابعاد $2x$ و $x + 3$ حوض دایره‌ای شکل به شعاع $\frac{x}{3}$ ساخته شده است و بقیه زمین چمن‌کاری شده است.

مساحت ناحیه چمن‌کاری برحسب x به صورت $ax^2 + 6x$ می‌باشد. مقدار a برابر کدام گزینه است؟

- (۱) $2 - \frac{\pi}{9}$ (۲) $2 + \frac{\pi}{9}$ (۳) $2 - \frac{\pi}{3}$ (۴) $2 + \frac{\pi}{3}$

۱۴۲. حاصل عبارت مقابل برابر است با: $2^2 - 4^2 + \cdots + 14^2 - 16^2 + 18^2 - 20^2$

- (۱) ۵۵ (۲) ۱۱۰ (۳) ۲۲۰ (۴) ۴۴۰

۱۴۳. همی عددی حقیقی نامفی مانند x و y را در نظر بگیرید که حاصل جمعشان ۲ است. اختلاف بیشترین مقدار و کمترین مقدار $x^3 + y^3$ کدام است؟

- ۱) ۲ ۲) ۶ ۳) ۸ ۴) ۱

۱۴۴. با فرض طبیعی بودن x و y حاصل $x^2y^2 + x^2 + y^2 + 1$ کدامیک از اعداد زیر می تواند باشد؟

- ۱) ۴۳ ۲) ۸۵ ۳) ۱۱۹ ۴) ۸۳

۱۴۵. اگر $A = a^2 - b^2$ و $B = a^2 + b^2$ و $C = ab \neq 0$ ، حاصل عبارت $\frac{A^2 - B^2}{C^2}$ کدام گزینه است؟

- ۱) -۴ ۲) ۱ ۳) -۱ ۴) ۴

۱۴۶. از رابطه $a^2 + 10b^2 - 6ab - 2b + 1 = 0$ مقدار a برابر است با:

- ۱) -۳ ۲) -۱ ۳) +۱ ۴) ۳

۱۴۷. حاصل عبارت $\sqrt{4 + 94\sqrt{4 + 96\sqrt{4 + 98 \times 102}}}$ کدام است؟

- ۱) ۹۴ ۲) ۱۰۰ ۳) ۹۸ ۴) ۹۶

۱۴۸. چندجمله ای $25x^2 + 35x + 12$ را به صورت ضرب دو عبارت جبری نوشته ایم. یکی از این عبارت ها کدام است؟

- ۱) $5x + 4$ ۲) $5x - 3$ ۳) $5x + 6$ ۴) $5x + 2$

۱۴۹. به ازای چند عدد طبیعی، نامعادله $2x(x - 3) + 2 \geq (x - 2) + 2(x - 2)^2$ جواب دارد؟

- ۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) بی شمار

۱۵۰. اگر $a^2 + b^2 = ab$ ، در این صورت کدام گزینه صحیح است؟

- ۱) $a + b = 0$ ۲) $a - b = 0$ ۳) $a = \frac{1}{2}b$ ۴) $a = b = 0$

۱۵۱. اگر عبارت گویای $\frac{4x + 3}{x^2 + ax + b}$ به ازای مقادیر $x = 1$ و $x = -3$ تعریف نشده باشد، حاصل $a - b$ کدام گزینه است؟

- ۱) ۱ ۲) ۵ ۳) -۵ ۴) -۱

۱۵۲. کدام گزینه مجموعه جواب نامعادله $\frac{x+1}{3} \leq \frac{x-1}{2} - 1$ را نشان می دهد؟

- ۱) $\{x \in \mathbb{R} | -\frac{11}{5} \leq x\}$ ۲) $\{x \in \mathbb{R} | x \leq -\frac{11}{5}\}$ ۳) $\{x \in \mathbb{R} | x \leq -1\}$ ۴) $\{x \in \mathbb{R} | -1 \leq x\}$

۱۵۳. کدام یک از دو جمله ی زیر را از عبارت $3x^2 - 15x + 25$ کم کنیم تا عبارت حاصل مربع یک دو جمله ای باشد؟

- ۱) $2x^2 - 5x$ ۲) $2x^2 + 5x$ ۳) $-2x^2 - 5x$ ۴) $-2x^2 + 5x$

۱۵۴. اگر $x^2 + y = 2$ ، $y + z^2 = 4$ و $z^2 + x^2 = 8$ باشد مقدار عددی $\sqrt{\frac{x^2 + y + z^2}{7}}$ کدام است؟

- ۱) ۷ ۲) ۴ ۳) ۲ ۴) ۱

۱۵۵. اگر x و y عددهای حقیقی مثبت باشند، کدام یک از مقادیر زیر بزرگترین است؟

- ۱) xy ۲) $x^2 + y^2$ ۳) $(x + y)^2$ ۴) با اطمینان نمی توان پاسخ داد.

۱۵۶. مجموع دو عدد طبیعی متوالی ۷۱ می باشد. حاصل ضرب آن ها کدام است؟

- ۱) ۹۳۰ ۲) ۱۱۹۰ ۳) ۱۲۶۰ ۴) ۱۲۹۶

$$x > \textcircled{4} \qquad \frac{2}{3} < x < \textcircled{3}$$

۱۶۹. حاصل عبارت مقابل برابر است با:

$$(3^2 + 1)(3^4 + 1)(3^8 + 1) \dots (3^{32} + 1)(3^{64} + 1)$$

(۴) $\frac{3^{128} - 1}{2}$

(۳) $2 \times (3^{128} - 1)$

(۲) $3^{128} - 1$

(۱) $3^{256} - 1$

۱۷۰. اگر $a - c = 3$ و $b + a = 5$ باشد، مقدار عددی عبارت $bc - ac + c^2 - ab$ برابر چند است؟

(۴) -۲

(۳) -۴

(۲) -۶

(۱) -۸

۱۷۱. به عدد مثبتی مانند t که در شرط $t^2 = t + 1$ صدق کند «عدد طلایی» می‌گوییم. مقدار t^5 کدام است؟

(۴) $7t + 5$

(۳) $5t + 3$

(۲) $4t + 2$

(۱) $3t + 1$

۱۷۲. اگر a و b و c عددهای حقیقی باشند و $a + b + c = 7$ و $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} = \frac{7}{10}$ مقدار

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}$$
 برابر است با:

(۴) $\frac{10}{7}$

(۳) $\frac{9}{7}$

(۲) $\frac{17}{10}$

(۱) $\frac{19}{10}$

۱۷۳. مقدار b کدام گزینه می‌تواند باشد؟ $(a^2 - 5)^2 + (b^2 - a^4 + 9)^2 = 0$

(۴) -۵

(۳) ۵

(۲) ۱۶

(۱) ۴

۱۷۴. به ازای کدام عدد صحیح، نامساوی $\frac{2}{\sqrt{x}} > 1$ برقرار است؟

(۴) ۷

(۳) ۶

(۲) ۵

(۱) ۲

۱۷۵. مجموعه جواب نامعادله $(1 - |x|)(1 + x) > 0$ کدام است؟

(۴) $(-\infty, -1) \cup (-1, 1)$

(۳) $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

(۲) $(-\infty, 1)$

(۱) $(-1, 1)$

۱۷۶. اگر $(a + \frac{1}{a})^2 = 6$ و $a > 0$ ، $a^3 + \frac{1}{a^3}$ برابر است با:

(۴) $5\sqrt{6}$

(۳) ۶

(۲) $3\sqrt{6}$

(۱) $4\sqrt{6}$

۱۷۷. رقم‌های a و b و c در شرط $0 < a < b < c$ صدق می‌کنند. حاصل جمع همه‌ی عددهای سه رقمی‌ای که از این سه رقم تشکیل شده‌اند

و رقم‌هایشان متمایزاند برابر ۱۵۵۴ است. c کدام است؟

(۴) ۶

(۳) ۵

(۲) ۴

(۱) ۳

۱۷۸. اگر $x + \frac{1}{x} = 3$ باشد، حاصل عبارت زیر کدام است؟

$$-\frac{1}{x^2} + 5 - x^2$$

(۴) -۱۲

(۳) -۲

(۲) ۲

(۱) ۱۲

۱۷۹. اگر $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 \times \sqrt{x - 7} = 0$ باشد حاصل $x + y$ کدام است؟ (روبوکاپ - اولین دوره)

(۲) ۴

(۱) -۳

(۴) هیچ مقداری برای x و y یافت نمی‌شود.

(۳) ۲

۱۸۰. حاصل عبارت مقابل کدام گزینه است؟ $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^{50} (\sqrt{5} - \sqrt{3})^{50}$

(۴) 8^{50}

(۳) 8^{25}

(۲) 4^{50}

(۱) 4^{25}

۱۸۱. جواب معادله پارامتری $x + 3 = 2a + 4x + 9$ بر حسب a کدام گزینه است؟

- ۱) $2a = 9x + 6$ ۲) $x = -\frac{2}{3}a - 2$ ۳) $x = -\frac{2}{3}a + 2$ ۴) $x = 6a$

۱۸۲. کدام عامل در تجزیه $x^4 + y^4 - 11x^2y^2$ وجود دارد؟

- ۱) $x^3 + 3xy + y^2$ ۲) $x^2 - 3xy + y^2$ ۳) $x^2 - 3xy - y^2$ ۴) $x^2 + 3xy + y^2$

۱۸۳. حاصل عبارت $\sqrt{1 + 1391} \times \sqrt{1 + 1392} \times \sqrt{1 + 1393} \times 1395$ برابر است با:

- ۱) ۱۳۹۰ ۲) ۱۳۹۱ ۳) ۱۳۹۲ ۴) ۱۳۹۳

۱۸۴. اگر $\begin{cases} x^2 + xy = 7 \\ y^2 + xy = 9 \end{cases}$ باشد، حاصل $x + y$ کدام است؟ ($x, y > 0$)

- ۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۱۸۵. اگر $y > 0$ و $xy = 6$ ، کمترین مقدار ممکن $21x + 14y$ کدام است؟

- ۱) ۴۸ ۲) ۸۳٫۵ ۳) ۸۴ ۴) ۹۶

۱۸۶. اگر $\frac{1}{2}x = 2$ و $3y = 3$ باشد، مقدار عددی عبارت $xy - 2x\sqrt{y} - 3y\sqrt{x} + 4xy$ چند است؟

- ۱) -۱۵ ۲) +۵ ۳) -۱ ۴) +۱۷

۱۸۷. فرض کنید x, y و z عددهای حقیقی مثبت باشند به طوری که $x \geq y \geq z$ و $x + y + z = 20$. کدام یک از گزاره‌های زیر همواره درست است؟

- ۱) $xy < 99$ ۲) $xy > 1$ ۳) $xy \neq 75$ ۴) هیچ یک از گزاره‌ها درست نیست

۱۸۸. اگر x و y دو عدد طبیعی باشند عبارت $(x + y)^3 - x^3 - y^3$ همواره: (روبوکاپ - اولین دوره)

- ۱) بر ۲ بخش پذیر است و لزوماً بر ۳ بخش پذیر نیست. ۲) بر ۳ بخش پذیر است ولی لزوماً بر ۲ بخش پذیر نیست. ۳) بر ۶ بخش پذیر است. ۴) بر ۱۲ بخش پذیر است.

۱۸۹. حاصل عبارت $(a + b)^2 - (a - b)^2$ کدام گزینه است؟

- ۱) $4a^2b^2$ ۲) صفر ۳) $2ab$ ۴) $4ab$

۱۹۰. حاصل عبارت روبه‌رو کدام است؟ $(5 - \sqrt{24})^3 (5 + \sqrt{24})^2$

- ۱) ۱ ۲) ۲۵ ۳) $5 - \sqrt{24}$ ۴) $5 + \sqrt{24}$

۱۹۱. اگر $a > b > 0$ و $c < d < 0$ ، کدام نامساوی همواره صحیح است؟

- ۱) $ac > bd$ ۲) $ac < bd$ ۳) $ad < bc$ ۴) $ad > bc$

۱۹۲. مجموعه جواب دستگاه نامعادلات $\begin{cases} |x| < 2 \\ (2x - 1) < |x| \end{cases}$ کدام است؟

- ۱) $0 < x < 1$ ۲) $1 < x < 2$ ۳) $-2 < x < 1$ ۴) $+2 > x > -1$

۱۹۳. علامت عبارت $\frac{x}{4}(x + 2)(x - 3)$ ، بر روی مجموعه اعداد حقیقی $A = \{x | x > 3\}$ و $B = \{x | x < -4\}$ چگونه است؟

- ۱) روی A منفی و روی B مثبت است. ۲) روی A و B منفی است. ۳) روی A مثبت و روی B منفی است. ۴) روی A و B مثبت است.

۱۹۴. عبارت $n^5 - 5n^3 + 4n$ بر کدام یک از اعداد داده شده، همواره بخش پذیر است؟ ($n \in \mathbb{N}$)

- ۱) ۱۱ ۲) ۱۲۰ ۳) ۹ ۴) ۲۵

۱۹۵. مقدار a و b و c به ترتیب چقدر باشد تا تساوی $(x-1)(x+1)(x^2+x^2+a) = bx^6 + c$ یک اتحاد باشد؟

- (۱) $c = -1, b = 1, a = 1$ (۲) $c = 1, b = -1, a = 1$ (۳) $c = -2, b = 2, a = 2$ (۴) $c = 2, b = -2, a = 2$

۱۹۶. اگر $a, b, c \in \mathbb{R}$ و $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} = \frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{b}{a}$ ، آن گاه کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) $a = b = c$ (۲) $a = b = c = 1$ (۳) $abc = 1$ (۴) $abc = a + b + c$

۱۹۷. اگر $x^2 - 3x + 1 = 0$ باشد، مقدار عددی عبارت $x^5 + \frac{1}{x^5}$ کدام است؟

- (۱) ۱۲۳ (۲) ۱۲۶ (۳) ۱۳۶ (۴) ۲۴۳

۱۹۸. اگر $n + 1 = 2000^2 + 2001^2$ ، آن گاه مقدار $\sqrt{2n+1}$ برابر است با:

- (۱) $3000\sqrt{2}$ (۲) ۳۹۹۹ (۳) ۴۰۰۱ (۴) $\sqrt{4000^2 + 1}$